

# ***VTX FTP-PRO***

---

Übermittlung von Geschäftsdateien per FTP

Benutzerhandbuch

<b>1.</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
1.1	Zweck des Dokuments .....	3
1.2	Zielpublikum .....	3
<b>2.</b>	<b>Dateiübertragung</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verbindung mit dem FTP-Server .....	4
2.1.1	Mit einem Webbrowser .....	4
2.1.2	Mit einem FTP Client .....	5
2.2	Upload .....	7
2.2.1	Mit einem Webbrowser .....	7
2.2.2	Mit einem FTP Client .....	7
2.3	Download .....	7
2.3.1	Mit einem Webbrowser .....	7
2.3.2	Mit einem FTP Client .....	7

## 1. Einleitung

---

### 1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument **beschreibt die Benutzerfunktionen** der FTP-Dienste, die von VTX Service für den Austausch von Geschäftsdateien bereitgestellt werden.

Es erläutert insbesondere das Vorgehen zum:

- Hochladen («Upload») von Dateien in die Benutzerverzeichnisse
- Herunterladen («Download») von Dateien von den Benutzerverzeichnissen

### 1.2 Zielpublikum

Dieses Dokument richtet sich an **Benutzer, die keine Administratorenrechte besitzen**.

Die Verwendung der FTP-Dienste durch Administratoren wird in einem separaten Dokument beschrieben:

«Übermittlung von Geschäftsdateien per FTP – Administratorenhandbuch»

## 2. Dateiübertragung

---

### 2.1 Verbindung mit dem FTP-Server

Für die Verbindung mit dem FTP-Server können verschiedene Programme verwendet werden. Die Angaben in den folgenden Kapiteln beziehen sich auf:

- Webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox usw.)
- Klassische FTP Clients wie FileZilla, das unter folgender Adresse für Windows, Mac und Linux heruntergeladen werden kann: [https://filezilla-project.org/download.php?show\\_all=1](https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1)


#### 2.1.1 Mit einem Webbrowser

Für die Verbindung mit dem FTP-Server als Benutzer über einen Webbrowser gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den Webbrowser.
2. Geben Sie die Adresse der Website an und ersetzen Sie http durch FTP:  
[ftp://\[name\\_der\\_website\].ftp-pro.ch](ftp://[name_der_website].ftp-pro.ch)
3. Es erscheint ein Fenster, das die Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts verlangt. Geben Sie die Kennwörter des FTP-Kontos ein.
4. Bestätigen Sie die Eingaben mit «OK».
5. Der Webbrowser zeigt den Inhalt des «web»-Verzeichnisses des Benutzers an.

## 2.1.2 Mit einem FTP Client

1. Starten Sie den FTP-Client auf Ihrem PC.
2. Geben Sie die für die Verbindung mit dem FTP-Server benötigten Informationen ein.



<b>Host</b>	Serveradresse im Format [name_der_website].ftp-pro.ch
<b>Username</b>	Benutzername
<b>Password</b>	Passwort des Benutzers
<b>Port</b>	Verbindungsport für den FTP, d. h. 21. Da FileZilla den Standardport 21 für die Verbindung verwendet, muss er nicht extra angegeben werden.

3. Klicken Sie anschliessend auf «**Quickconnect**», damit die Verbindung mit dem Server hergestellt wird. Sind der Benutzername und das Passwort korrekt, werden die auf dem Server erstellten Verzeichnisse auf der rechten Seite des Fensters angezeigt. Auf der linken Seite sehen Sie die Verzeichnisse Ihres Computers. Im «**/web**»-Verzeichnis können Sie bis zum Stammordner («**Root**») des Benutzers vordringen.

Statut : Contenu du dossier "/Private" affiché avec succès  
 Statut : Déconnecté du serveur  
 Statut : Récupération du contenu du dossier "/Network Trash Folder" ...  
 Statut : Contenu du dossier "/Network Trash Folder" affiché avec succès

Site local :				Site distant : /Private			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Links</li> <li>Local Settings</li> <li>Menu Démarrer</li> <li>Mes documents</li> <li>Modèles</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Recent</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>/</li> <li>Network Trash Folder</li> <li>Private</li> <li>web</li> </ul> <p><u>Root of the FTP account</u></p>			
Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fichier	Dernière modificat...	Nom de fichier			
..				..			
desktop.ini	580	Paramètres de ...	17.08.2015 09:09:06				
Desktop.Ink	479	Raccourci	17.08.2015 09:09:06				
Downloads.Ink	926	Raccourci	17.08.2015 09:09:06				
RecentPlaces.Ink	383	Raccourci	17.08.2015 09:09:06				
<u>Local directory on the computer</u>				<u>Actual directory</u>			

## 2.2 Upload

Beim Upload wird eine Datei vom Computer auf ein Remote-Verzeichnis hochgeladen. Es können mehrere Dateien oder Ordner gleichzeitig hochgeladen werden.

**Achtung:** Lassen Sie keine Dateien im «**web**»-Verzeichnis der Benutzer; sie könnten im Internet sichtbar sein. Legen Sie ihre Dateien im Stammordner Ihres Verzeichnisses oder im Verzeichnis «**Private**» ab.

### 2.2.1 Mit einem Webbrowser

Mit den aktuellen Versionen der Webbrowser können keine Dateien mehr hochgeladen werden, ohne dass vorher ein spezielles Programm installiert wurde.

### 2.2.2 Mit FileZilla

Die Software enthält die Funktion «**Drag&Drop**», das heisst, es können ein oder mehrere Dateien aus dem lokalen Verzeichnis (PC) markiert und ins Remote-Verzeichnis (FTP-Server) verschoben werden.

## 2.3 Download

Beim Download wird eine externe Datei in ein lokales Verzeichnis heruntergeladen. Es können mehrere Dateien oder Ordner gleichzeitig heruntergeladen werden.

### 2.3.1 Mit einem Webbrowser

Mit den aktuellen Versionen der Webbrowser können keine Dateien mehr heruntergeladen werden, ohne dass vorher ein spezielles Programm installiert wurde.

### 2.3.2 Mit FileZilla

Die Software enthält die Funktion «**Drag&Drop**», das heisst, es können ein oder mehrere Dateien aus dem Serververzeichnis (FTP-Server) markiert und ins lokale Verzeichnis (PC) verschoben werden.