

Guide d'utilisateurs Plesk WEBPACK

GUIDE D'UTILISATEURS



SOMMAIRE

- Introduction	1
- Créer un compte FTP et les droits d'accès	.2
- Utiliser l'outil de rapport (statweb, statistiques)	3
- Créer des sous-domaines	4
- Configuration du web user	5
- Protection d'un répertoire (htaccess automatique)	6
- Création base de données SQL	7
- Comment utiliser le Web application pour l'installation automatique de CMS	8
- Répertoire protégé	.9
- Créer un compte Mail	10



> INTRODUCTION

Pour ouvrir une session de votre panneau de contrôle Plesk, procédez comme suit :

- ouvrez votre navigateur Web puis tapez l'URL de votre panneau de contrôle kiosk.vtx.ch.



- Veuillez rentrer les identifiants de connexion de votre feuille de configuration.

- Cliquez sur Hébergement sous Mes Abonnements

YOUR TELECOM PARTNER	Kiosk VTX		FR DE
Vous êtes ici : Accueil > Mes abonner	nents > Hébergements		Déconnexion
🖏 Mes services 🛛 👌 Mo	n compte		
Mon profil Mes abonnement	s Souscrire		
Téléphonie Fixe	Gestion de mes hébergements		info@support-vtx.ch
Décompte détaillé			A A 6
Aide / Configuration	support uty ch	Gárar	NA NA Fr. 5.—
Noms de domaine	support-vix.cn	Gerer	
VTX Secure PC			
Hébergements			Message personnel : Mettez à jour
			vos coordonnées de contact



- Cliquez sur Gérer
- Ensuite sur Administration

YOUR TELECOM PARTNER	Kiosk VTX	FR DE
Vous êtes ici : Accueil > Mes abor	inements > Hébergements	Déconnexion
Mon profil Mes abonnem	Contian de mos héhergements	infa@auanart utv ab
Décompte détaillé Aide / Configuration	Gestion de mes nevergements	
Noms de domaine VTX Secure PC Hébergements	Support-vtx.ch Gerer Administration Sous-domaines O	
· nebergements	Alias/Forward 😜 Ajouter	Message personnel : Mettez à jour vos coordonnées de contact

Vous êtes directement redirigé sur la page d'accueil de votre Plesk.

A l'aide du panneau de contrôle de l'administrateur de domaine, un propriétaire de site peut :

- modifier les mots de passe nécessaires pour accéder au panneau de contrôle et à l'espace Web via FTP ;
- publier et prévisualiser un site Web ;
- installer, gérer et supprimer des bases de données et des applications Web ;
- configurer, gérer et supprimer des sous-domaines ;
- protéger des zones spécifiques d'un site Web avec un mot de passe ;
- créer, éditer, supprimer des boîtes aux lettres ;
- créer, éditer et supprimer des redirections d'E-mails et des répondeurs automatiques ;

Vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités depuis votre propre panneau de contrôle. Vous n'aurez donc pas besoin d'utiliser le panneau de contrôle de l'administrateur de domaine ni celui de l'administrateur de la messagerie.



> MODIFIER UN MOT DE PASSE SUR UN COMPTE FTP

- 2.1 Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- 2.2 Cliquez sur Utilisateurs Web à la section Hébergement
- 2.3 Cliquez sur le nom de l'utilisateur qu'il vous faut.
- 2.4 Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones de saisie Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe.
- 2.5 Cliquez sur OK.

YOUR TELECOM PARTNER			🥐 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 262555 > Domaine support-vtx.ch		Niv. supérieur
Système 🛞	Domaine		
Aide & Assistance	Services		
Administration du domaine.	Bases de Certificats données Hébergement physique sur l'IP 212.40.14.6 est	configuré pour ce domaine)	N
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	Config. Utilisateurs Web Sous-domaines Répertoires Geet protégés Performance	ornaire de Gestionnaire de Crontab Applications Web Préviaue fichiers sit	e e
	Info		
	Ressource	Utilisé	Autorisé
	Période de validité	Nov 11, 2009	Illimité
	Espace disque	4,12 Mo	14.6 Go
	Trafic	0 o/Mois	Illimité
	Sous-domaines	3	Illimité
	Alias de domaine	1	Illimité
	Utilisateurs Web	0	Illimité
	Boîtes mail	0	Illimité
	Redirections	0	Illimité
	Groupes de messagerie	0	Illimité
	Répondeurs automatiques	0	Illimité
	Listes de diffusion	0	Illimité
	Bases de données	1	20
	Applications Java	0	Illimité



Sur l'image ci-dessous vous pouvez effectuer la modification du mot de passe FTP.

YOUR TELECOM PARTNER			🤁 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Config. hébergement physique	pour le domaine support-vtx.ch	🔗 Niv. supérieur
Système Sessions Quitter	Adresse IP Adresse IP Certificat	212.40.14.6 Partagé(e) web-01.vb/hosting.ch (Référentiel de l'administrateur)	
Aide & Assistance	Préférences Prise en charge de SSL Préférences du compte	Non	
Config. compte d'hébergement. Choisissez le type d'adrese IP (exclusive ou partagée), le logn/mot de passe FPP, et d'autres paramètres relatifs à l'hébergement.	FTP login Ancien mot de passe FTP Nouv, mot de passe FTP Confirmez le mot de passe Quota de disque dur	web26265637pi	
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	Prise en charge de Sitebuilder Créer et publier un site Web à l'aide de Sitebuilder	Non	
	Services Prise en charge de SSI Prise en charge de PHP Prise en charge de CGI Prise en charge de Perl Prise en charge de Perl Prise en charge de Python Statistiques web Documents d'erreurs personnalisés	Oui Oui Oui Oui Oui AW <u>stats</u> (accessible via le répertoire '/plesk-stat/ protégé par un mot de passe M) Oui	OK OK Annuler



> UTILISER L'OUTILS DE RAPPORT (STATWEB, STATISTIQUES).

Par défaut, l'utilitaire de statistiques comptabilise et établit un rapport sur les requêtes pour des pages Web et d'autres fichiers créés depuis votre site par vos propres pages Web.

Ainsi, lorsque le navigateur d'un utilisateur envoie à votre site une requête pour une page Web qui contient des références vers d'autres fichiers, comme des scripts, des feuilles de style en cascade, des fichiers média et d'autres fichiers de ce genre, l'utilitaire de statistiques comptabilise ces renvois vers des fichiers comme s'il s'agissait de visites de votre page Web.

YOUR TELECOM PARTNER			🦻 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Rapport sur le site Web		Niv. supérieur
Système (a) Sessions Qutter Aide & Assistance (a) Technique	Outils Historique d'utilisation de la bande passante bande passante	rences de Stats Web Statistiques de Sty balizer	es
Voir le rapport sur le site Web	Rapport Sommaire 💽 🦷 Personnalise	: /eb Comptes de messagerie Listes de diffusion Base	support.voip@vtx.ch 🔐 Envoyer.par.e.mai 🎲 Imprimer
	Généralités Nom de Domaine Nom du contact chez le fournisseur Statut du domaine	support-vtx.ch Service No. 262656	
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	Date de création Date d'expiration Administrateur du domaine	Oct 15, 2009 Illimité On	
	Limite de l'espace disque Taille Limites du trafic	14.6 Go 4.12 Mo Illimité	
	Trafic Taile des fichiers de sauvegarde dans le référentiel local	0 o/Mois 0 o	
	Type d'hébergement Adresse IP FTP login	Hébergement physique 212.40.14.6 web26265637pi	
	Mot de passe FTP	*******	

MASQUER ET AFFICHER LES RÉFÉRENCES INTERNES DE VOTRE SITE OU D'AUTRES SITES

Pour masquer ces références internes ou les références d'autres sites, procédez comme suit :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Rapport.
- Cliquez sur l'icône Préférences pour les statistiques sur le Web.
- Cliquez sur l'icône Masquer les entrées.
- Dans le menu déroulant Type d'entrée, ne décochez pas la valeur Référenceur.
- Dans le champ Référenceur, entrez le nom de domaine à partir duquel vous ne voulez pas que les référenceurs soient affichés dans les rapports des statistiques Web.
 Vous pouvez utiliser l'astérisque pour indiguer une partie du nom de domaine.
- Cliquez sur OK.



YOUR TELECOM PARTNER		🦉 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Rapport > Préférences des statistiques Web Sites référenceurs masqués Référenceurs groupés	🏈 liiv. supérieu
Système (2) Sessions Quitter	Outils	
Aide & Assistance © Technique © Aide Liste des sites référenceurs qui ne seront pas affichés dans les statistimue.	entrées Sites référenceurs masqués Pas de Sites référenceurs masqués	
sianondors.		
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved		

POUR AFFICHER LES RÉFÉRENCES, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Rapport.
- Cliquez sur l'icône préférences pour les statistiques sur le Web. Toutes les entrées cachées seront inscrites dans une liste.
- Cochez les cases correspondant aux entrées que vous voulez afficher puis cliquez sur supprimer la Sélection.
- Confirmez l'action puis cliquez sur OK.

POUR GROUPER LES RÉFÉRENCES À PARTIR D'UN SITE EN PARTICULIER, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Rapport.
- Cliquez sur l'icône Préférences pour les statistiques sur le Web.
- Cliquez sur l'onglet Groupe de référenceurs.
- Cliquez sur l'icône Groupe de référenceurs.
- Entrez le nom du groupe que vous souhaitez afficher pour tous les référenceurs sur un site spécifique.
- Dans le champ de saisie Référenceur, indiquez le site (nom de domaine) à partir duquel tous les référenceurs doivent se regrouper.

Vous pouvez utiliser l'astérisque '*' pour indiquer une partie du nom de domaine.

- Cliquez sur OK.



YOUR TELECOM PARTNER		🥐 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 252555 > support-vtx.ch > Rapport > Préférences des statistiques Web Sites référenceurs masqués Référenceurs groupés	S Niv. supérieur
Système Image: Comparison of the second	Sites référenceurs maqués Référenceurs groupés Outis Croupe de référenceurs Pas de Groupe de référenceurs Pas de Groupe de référenceurs	

POUR DÉGROUPER LES RÉFÉRENCES À PARTIR D'UN SITE EN PARTICULIER, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Rapport.
- Cliquez sur l'icône Préférences pour les statistiques sur le Web.
- Cliquez sur l'onglet Groupe de référenceurs. Tous les noms de groupes de référenceurs seront inscrits dans une liste.
- Cochez la case correspondant au nom du groupe requis puis cliquez sur Supprimer la sélection.
- Confirmez l'action puis cliquez sur OK.



		Select pe	riod Current 💌							
Statistics for:	support-vtx.ch									
Last Update:	11 Nov 2009 - 05:10									
Reported period:	Month Nov 2009									
When: Who: Navigation: Referrers: Others:	When: Monthly history Days of month Days of week Hours Who: Countries Full list Last visit Navigation: Visits duration File type Viewed Full list Entry Exit Operating Systems Versions Unknown Referrers: Origin Referring search engines Referrers Origin Referring states Search Keyphrases Search Keywords									
		Summary								
Reported period First visit Last visit	Month Nov 2009 NA NA									
	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth					
Viewed traffic *	0	0 (0 visits/visitor)	0 (0 Pages/Visit)	0 (0 Hits/Visit)	0 (0 KB/Visit)					
Not viewed traffic *			0	0	0					

* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.

Jan reb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009	Jan Feb 1 2009 2009 2
Month Unique Number of visits Pages Hits Bandw	nth Uni visi
Jan 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Feb 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Mar 2009 0 0 0 0 0 0	2009 (
Apr 2009 0 0 0 0 0	2009 (
May 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Jun 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Jul 2009 0 0 0 0 0 0	009 (
Aug 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Sep 2009 0 0 0 0 0	2009 (
Oct 2009 3 4 29 168 1.96	009
Nov 2009 0 0 0 0 0	2009
Dec 2009 0 0 0 0 0	2009 0
Total 3 4 29 168 196	tal 1

YOUR TELECOM PARTNER							🦉 Quitt	ter	
Généralités	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.ch</u> > <u>F</u> Styles de rapports sur des dor	R <u>apport</u> > maines						9	<u>Niv. supérieur</u>
Système 🛞 🛐 Sessions 🚱 Quitter	Outils Ajouter un nouveau style								
Aide & Assistance	Rapports								
Aide	Supprimer la sélection							Masquer les résulta	ts de la recherche
Consulter et gerer des styles de rapports sur des domaines	2 Rapports en tout D Nom A C O Rapport complet	Généralités Résumé	er Hébergement Résumé	Utilisateurs Web Complet	Comptes de messagerie Complet	Listes de diffusion Complet	Noi Bases de donnée Complet	mbre d'entrées par page: Applications Java Complet	10 25 100 TOUT Applications Complet
	2 Rapports en tout	Résumé	Résumé	Résumé	Résumé	Résumé	Résumé	Résumé mbre d'entrées par page:	Résumé 10 25 100 TOUT
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved									



> CRÉER DES SOUS-DOMAINES

Les sous-domaines sont des noms de domaine supplémentaires qui vous permettent :

- d'organiser logiquement la structure de votre site ;

- d'héberger d'autres sites Web ou des parties d'un site Web sur le même serveur sans devoir payer l'enregistrement de noms de domaine supplémentaires.

YOUR TELECOM PARTNER			🥐 Quitter	
Généralités	<u>Service No. 262656 > support-vtx.ch</u> > Sous-domaine du domaine support-vtx.ch		<i>₽</i> №	iv. supérieur
Système (a) Système (a) Sessions Quitter	Outils Vouveau sous- domaine			
Aide & Assistance	Sous-domaines			
Gestion des sous-domaines. Vous pouvez ajouter, éditer, supprimer des sous-domaines depuis cette page.	Supprimer la sélection Control Control Contr		(Masquer les résultats Nombre d'entrées par page: 1	<u>de la recherche</u> 0 25 <u>100 TOUT</u>
	Nom de sous-domaine A	Format ASCII	Login	
	☐ iie.support-vtx.ch	iie.support-vtx.ch	lie	5
	manutest.support-vtx.ch	manutest.support-vtx.ch	manutest	
	mve.support-vtx.ch	mve.support-vtx.ch	web26265637pi	5
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	3 Sous-domaines en tout		Nombre d'entrées par page: <u>1</u>	<u>0 25 100 TOUT</u>

CONFIGURER DES SOUS-DOMAINES

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Sous-domaines.
- Cliquez sur l'icône Nouveau sous-domaine.
- Tapez le nom que vous voulez donner au sous-domaine (longueur maximum : 63 caractères). Le nom du sous-domaine doit commencer par une lettre.
- Si ce sous-domaine doit contenir une partie de votre site Web que vous gérez, ne décochez pas l'option Utiliser le compte utilisateur FTP du domaine principal. Si ce sous-domaine doit contenir un site Web distinct dont le propriétaire ou l'administrateur sera quelqu'un d'autre, activez l'option Créer un compte utilisateur distinct pour ce sous-domaine, puis précisez le nom de login et le mot de passe qu'il faudra utiliser pour accéder au périmètre web via FTP et pour publier le contenu du site Web.



YOUR TELECOM PARTNER			🥐 Quitter
Généralités	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.ch</u> > <u>So</u> Créer un sous-domaine sur le d	us-domaines > omaine support-vtx.ch	S Niv. supérieur
Système 🔕	Préférences		
3 Sessions	Sous-domaine	.support-vtx.ch	
2 Quitter	Prise en charge de SSL		
Aide & Assistance	Utiliser un seul répertoire pour stocker les contenus SSL et non-SSL	-	
Technique	Préférences du compte		
Aide	Litilisateur ETP	Itiliser le compte utilisateur ETP du domaine principal	
Création de sous-domaines.	Culotta Ph	C Créer un compte FTP distinct pour ce sous-domaine	
	FTP login *	[]	
	Ancien mot de passe	Aucun(e)	
	Mot de passe		
	Confirmez le mot de passe		
	Quota de disque dur	Illimité	
© Copyright 1999-2008, Parallels	Services		
ningina reactived	Prise en charge d'Apache ASP	🔲 (Le composant n'est pas installé)	
	Prise en charge de SSI		
	Prise en charge de PHP		
	Prise en charge de CGI		
	Prise en charge de Perl		
	Prise en charge de Python		
	Prise en charge de FastCGI	—	
	Prise en charge de Miva	🔽 (Le composant n'est pas installé)	
	Prise en charge de ColdFusion	🔟 (Le composant n'est pas installé)	
	* Champs requis		OK OK Annuler

- Si les transactions sécurisées seront obligatoires sur ce sous-domaine, cochez la case Prise en charge de SSL.

Par défaut, quand vous publiez le site, vous devez envoyer le contenu Web qui doit être accessible via des connexions sécurisées dans le répertoire httpsdocs, et le contenu qui doit être accessible via une connexion HTTP standard, dans le répertoire httpdocs. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez choisir de publier tous les contenus depuis un lieu unique le répertoire httpdocs. Pour ce faire, cochez l'option Utiliser un seul répertoire pour stocker les contenus SSL et non-SSL.

- Indiquez les langues de programmation dans lesquelles votre site Web est développé. Sinon, votre site Web pourrait ne pas fonctionner correctement

YOUH TELECOM PARTNER			🗭 Quitter	
Généralités 💿	Service I/o. 20058 > supportants.d) > Sour-domeiros > Créer un sous-domaine sur le domaine support-vtx.ch		🏈 Niv. supérieur	
Système Système Sessons Cutter Alde & Assistance Changue	Préférences Sous-domaine * Prise en charge de SSL Utiliser un seul répertoire pour stocker les contenues SSL et non-SSL	lósc support vör di		
🕖 Alde	Préférences du compte			
Création de sous-domaines.	PTP login * Anden mot de passe Mot de passe Confirmez le mot de passe Quata de diaque dur	Créer un compte PTP desinct pour ce sous-domaine foic Aucun(e) foiter un compte provide desing d		
condet 1997-2000, Parallels ghar reserved	Services Prise en charge d'Agache ASP Prise en charge de SSI Prise en charge de PMP Prise en charge de PMP Prise en charge de PMP Prise en charge de PMP Prise en charge de PAstOQI Prise en charge de Mina Prise en charge de Mina	(Le composant riest pas installé) (C) (C) (C) (C) (C) (Le composant riest pas installé) (Le composant riest pas installé)		
	Champs requis		Ø OK Ø Annuler	



- Si vous souhaitez limiter l'espace disque que le contenu de la page Web peut utiliser dans ce sous-domaine, entrez la valeur souhaitée, en mégaoctets, dans le champ Quota de disque dur.
- Pour terminer la configuration cliquez sur OK. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures pour que les informations relatives au nouveau sous-domaine se répandent à travers le système de noms de domaine et deviennent accessibles pour les internautes.

YOUR TELECOM PARTNER			🦻 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Sous-domaine du domaine support-vtx.ch		Niv. supérieur
Système (a) Sessions Quitter Aide & Assistance Technique (a)	Information: Le sous-domaine doc a été créé. Outils Rouveau sous- domaine		
Geston des sous-domaines. Vous pouvez ajouter, éditer, supprimer des sous-domaines depuis cette page.	Sous-domaines Suporimer la sélection Suportier la sélection Suportier la sélection Suportier la Sous-domaines en tout		(2) Masquer les résultats de la recherche. Nombre d'entrées par page: 10 25 100 TOUT
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	Nom de sous-domaine ▲ doc.support-vtx.ch jis_support-vtx.ch manutest.support-vtx.ch mve.support-vtx.ch 4 Sous-domaines en tout	Format ASCII doc.support-vtx.ch jie.support-vtx.ch manutest.support-vtx.ch mve.support-vtx.ch	Login doc JE manutest web26265637pi Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>



> CONFIGURATION DU WEB USER

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Utilisateurs Web à la section Hébergement.



- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il faudra utiliser pour accéder à l'espace Web via FTP et pour publier la page Web.

Pour le nom d'utilisateur, vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques en minuscules, des traits d'union et des barres de soulignement. Le nom d'utilisateur doit commencer par une lettre. Il ne doit pas contenir d'espace. Le mot de passe ne doit pas contenir de guillemets, d'espace, le nom de login de l'utilisateur et doit avoir entre 5 et 14 caractères.



YOUR TELECOM PARTNER		🦻 Quitter
Généralités 🔊 Se Marcuel	ervice No. 262656 > support-vtx.ch > Utilisateurs Web > jout nouv. utilisateur web sur le domaine support-vtx.ch	Niv. supérieur
Accuel Système Sessions Quitter Accuel Accuel Système Quitter Accuel Accuel	Itilisateurs Web Ion de Tutilsateur Web Inden mot de passe Aucun(e) boureau mot de passe Ionnémez le mot de passe Loota de disque dur MO Illimité (Ce quota de disque dur n'est pas pris en charge)	OK OK Annuler

YOUR TELECOM PARTNER				🦉 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vtx. Ajout nouv. utilisateur we	<u>ch > Utilisateurs Web</u> > b sur le domaine support-	vtx.ch	<u>Niv. supérieur</u>
Système Sessions Quitter Aide & Assistance Technique	Utilisateurs Web Nom de Iutilsateur Web * Ancien mot de passe Nouveau mot de passe Confirmez le mot de passe	vtxsupport-2000 Aucun(e)		
Aide Config. mot de passe FTP pour futilisateur Web.	Quota de disque dur	MO	😿 Ilimité (Ce quota de disque dur n'est pas pris en charge)	Ø OK Ø Annuler
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved				



XA PX

YOUR TELECOM PARTNER		
Généralités 🔊	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Utilisateurs Web du domaine support-vtx.ch	Niv. supérieur
Accueil		
Système 🔊	Information: Le compte d'utilisateur Web vtxsupport-2000 a été créé.	
9 Sessions	Cutile	
2 Quitter		
-		
Aide & Assistance	Ajouter un Préférences	
🕢 Aide	uuisateur web	
Utilisateurs Web.	Utilisateurs Web	
	Supprimer la sélection	Masquer les résultats de la recherche
	Contraction Contra	
	1 Utilisateurs Web en tout	Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>
	□ Nom ▲	
	vtxsupport-2000	le l
Copyright 1999-2008, Parallels I rights reserved	1 Utilisateurs Web en tout	Nombre d'entrées par page: 10 25 100 TOUT
-		

🤨 Quitter



> PROTECTION D'UN RÉPERTOIRE (HTACCESS AUTOMATIQUE)

Sur cette section vous pouvez protéger un répertoire.

Pour protéger un répertoire sur votre site avec un mot de passe et pour préciser les utilisateurs autorisés :

YOUR TELECOM PARTNER			🧞 Quitter
Généralités 🔊	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.ch</u> > Répertoires protégés pour le domaine support-vtx.ch		<u>Niv. supérieur</u>
Système 🔊	Outils		
Aide & Assistance	Répertoires protégés		
Répertoires protégés par mot de passe.	Supprimer la protection		Masquer les résultats de la recherche
	1 Répertoires protégés en tout	Texte du Header	Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>
	C 🚱 🏖 konstat	Domain statistics	
	1 Répertoires protégés en tout		Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved			

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Répertoires dans la section Hébergement.
- Cliquez sur Nouveau répertoire.
- Indiquez le chemin d'accès au répertoire dont vous voulez protéger le mot de passe.
 Il peut s'agir d'un répertoire existant dans votre site, par exemple : /private. Si le répertoire que vous voulez protéger n'a pas encore été créé, indiquez le chemin d'accès et le nom du répertoire – Plesk le créera pour vous.





- Indiquez dans quel emplacement (également appelé racine du document) se trouve(ra) votre répertoire protégé par un mot de passe. Par exemple :

Pour protéger le répertoire httpdocs/private, tapez '/private' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case Non-SSL.

Pour protéger le répertoire httpsdocs/private, tapez '/private' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case SSL.

Pour protéger vos scripts CGI stockés dans le répertoire cgi-bin, laissez '/' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case cgi-bin. Vérifiez qu'il n'y a aucun espace blanc après le slash ; sinon un répertoire protégé sera créé avec le nom qui comporte des espaces blancs.

- Dans la case Texte du Header, entrez une description de la ressource ou un message de bienvenue que vos utilisateurs pourront voir lorsqu'ils visiteront votre zone protégée.
- Cliquez sur OK. Le répertoire indiqué sera protégé.
- Pour ajouter des utilisateurs autorisés, cliquez sur Nouvel utilisateur.

YOUR TELECOM PARTNER		🥐 Quitter
Généralités 🔊	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.ch</u> > <u>Répertoires protégés</u> > Répertoire protégé /doc du domaine support-vtx.ch	S Niv. supérieur
Système (Constraint) Sessions Cutter Aide & Assistance (Constraint) Cutter Aide & Assistance (Constraint) Aide Gestion du répertoire protégé.	Outis Ajout utilisateur Préférences Utilisateurs de répertoire protégé Pas de Utilisateurs de répertoire protégé	
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved		

- Spécifiez le nom de login et le mot de passe qui seront utilisés pour accéder à la zone protégée. Le mot de passe doit avoir de 5 à 14 caractères. Cliquez sur OK.
- Pour ajouter plus d'utilisateurs autorisés pour cette ressource protégée, répétez les étapes 8 et 9.



YOUR TELECOM PARTNER			🥐 Quitter
Généralités 💿	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.</u> Créer un utilisateur pour l	<u>h > Répertoires protégés > /doc ></u> e répertoire protégé /doc	🖉 Niv. supérieur
Système (a) Sessions Quitter Aide & Assistance (a)	Utilisateur de répertoire proté Nouv. util. * Ancien mot de passe Nouveau mot de passe * Confirmez le mot de passe *	gé vtssupport Aucun(e) ••••••	
Aide Configurer le mot de passe pour futilisateur du répertoire protégé.	* Champs requis		OK Annuler
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved			





> CRÉATION BASE DE DONNÉES SQL

A partir de cette section vous pouvez créer une base de données.

YOUR TELECOM PARTNER		P Quitter
Généralités 🛞	<u>Service No. 262656 > support-vtx.ch</u> > Base de données pour le domaine support-vtx.ch	
Système 🛞	Outils Nouvele base de données	
Aide & Assistance	Base de données	
Aide	X Supprimer la sélection	Masquer les résultats de la recherche
Liste de base de données.	🔾 Recherche 💣 Tout afficher	
	1 Base de données en tout	Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>
	□ T Nom ▲	Serveur de bases de données
		Serveur MySQL local
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved		

Pour créer une nouvelle base de données sur votre compte d'hébergement :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Bases de données.
- Cliquez sur Nouvelle base de données.
- Donnez un nom à la base de données. Nous vous recommandons de choisir un nom commençant par une lettre de l'alphabet latin et qui ne contient que des caractères alphanumériques et des barres de soulignement (64 caractères maximum).
- Sélectionnez le type de base de données que vous allez utiliser : MySQL ou PostgreSQL.
- Sélectionnez le serveur de la base de données du type sélectionné à partir de la liste. Cliquez sur OK.



YOUR TELECOM PARTNER		🥐 Quitter
Généralités 🛞	Service No. 262656 > <u>support-vtx.ch</u> > Bases de données > Utilisateurs sur la base de données Doc du domaine support-vtx.ch	🔊 Niv. supérieur
Système (Sessions Qutter Aide & Assistance (Technique (Aide Liste des utilisateurs de la Base de données.	Information: La base de données Doc a été créée. Outils BD WebAdmin Nouvrel utilisateur de BD Utilisateurs de BD Pas de Utilisateurs de BD	
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved		

- Pour configurer les données d'accès de l'administrateur de la base de données, cliquez sur **Nouvel utilisateur** de BD.
- Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe qui seront nécessaires pour accéder au contenu de la base de données.
- Cliquez sur **OK**.



YOUR TELECOM PARTNER			🥐 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vtx.c Ajout d'utilisateur dans la	1 > <u>Bases de données > Doc</u> > BDdans la base de données Doc	🏈 liv. supérieur
Système Système Sessions Quitter Aide & Assistance Technique	Utilisateur de BD Nom de l'utilisateur de la BD * Ancien mot de passe Nouveau mot de passe * Confirmez le mot de passe *	doc Aucun(e) ••••••	
Technique W Alde Configurer le mot de passe pour fuitisatur de la base de données. © Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	* Champs requis		OK Annuler

- Cliquez sur l'icône BD WebAdmin dans la section Outils. L'interface de l'utilitaire de gestion de bases de données phpAdmin (ou phpPgAdmin) s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
- Cliquez sur l'icône Fenêtre de requête dans le cadre de gauche.
- Cliquez sur l'onglet Importer les fichiers.
- Sélectionnez le fichier de texte contenant les données puis cliquez sur Exécution.
- Cliquez sur le lien Insérer des données à partir d'un fichier de texte.

Pour gérer vos bases de données et leurs contenus, utilisez votre client MySQL ou PostgreSQL préféré ou l'outil Web de gestion de la base de données auquel vous pouvez accéder à partir du panneau de contrôle Plesk (Domaines Accueil).

Pour changer le mot de passe d'un utilisateur de la base de données, procédez comme suit :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Bases de données à la section Services.
- Cliquez sur le nom de la base de données qu'il vous faut. Une fenêtre s'ouvrira, donnant la liste des utilisateurs de BD.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur de la base de données.
- Tapez un nouveau mot de passe puis cliquez sur OK.

Pour supprimer une base de données et son contenu :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Bases de données à la section Services.
- Cochez la case correspondant à la base de données que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer la sélection.
- Confirmez la suppression puis cliquez sur OK.



> COMMENT UTILISER LE WEB APPLICATION POUR L'INSTALLATION DE CMS

Vous pouvez installer des applications Web (CMS) en sélectionnant dans la bibliothèque de script du panneau de contrôle.

Pour cela il suffit simplement de vous rendre sur Accueil \rightarrow Nom de domaine \rightarrow Application Web.

YOUR TELECOM PARTNER		🦻 Quitter
Généralités 🔊	Service No. 262656 > support-vts.ch > Applications installées	🏈 tiv. supérieur
Système 🛞	Outils Nouvelle application	
Aide & Assistance	Applications pour sites web	
Copyright 1999-2008, Parallels Al rights reserved	Pas de Applications pour sites web	

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Applications Web dans le groupe Hébergement. Une liste des applications installées sur votre site apparaîtra.
- Cliquez sur l'icône Nouvelle application à la section Outils.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez une catégorie à laquelle appartient l'application dont vous avez besoin.
- Sélectionnez l'application nécessaire dans la liste puis cliquez sur Installer.





- Certaines applications afficheront un contrat de licence. Lisez attentivement l'accord de licence et si vous en acceptez les conditions, cochez la case J'accepte puis cliquez sur Suivant >>.



YOUR TELECOM PARTNER		🦉 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Applications pour sites Web > Pack d'applications pour sites Web > Contrat de licence	S Niv. supérieur
Système Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Aide Constraint of the system Constraint of the system Image: Constraint of the system	Contrat de licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mas Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this leense document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to ohare and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software is Covered by the GNU Library General Public License instead. You can apply it to	
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wigh), that you receive source code or can get it if you want it, that you can hange the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. ✓ J'accepte <	Suivant >>

- Indiquez si vous voulez créer un lien hypertexte vers l'application et la mettre dans le panneau de contrôle.
- Définissez les préférences d'installation et autres informations éventuellement nécessaires à l'application (les informations nécessaires peuvent varier d'une application à l'autre). Cliquez sur Installer.
- Si vous avez choisi de créer un bouton avec un lien hypertexte dans votre panneau de contrôle, définissez ses propriétés :



YOUR TELECOM PARTNER			🦉 Quitter
Généralités	<u>Service No. 262656</u> > <u>support-vtx.ch</u> > Installation de l'application	Applications pour sites Web $>$ Pack d'applications pour sites Web $>$	Niv. supérieur
Système Sessions Cutter Aide & Assistance Cechnique Aide Paramètres d'installation de Tapplication pour le site	Info Nom Version Release Description Voulez-vous créer un bouton personnalisé pour accéder à cette application ? Préférences d'installation Répertoire de destination *	WordPress 2.3.3 5 WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing platform with a focus on aesthetic Non C Racine des documents (/) C Racine des documents (/) C Autre : [wordpress	cs, web standards, and usability.
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	Paramètres de la base de données Type de base de données Nom de la base de données Nom de login à la base de données Mot de passe de connexion Confirmer le mot de passe * Administrator's preferences Administrator's login * Password * Confirmer Password * Administrator's preferences Weblog's preferences Weblog title *	mysd doc doc eeeeee eeeeee eeeeee eeeeee support eeeeee support@vt.ch Support vxt Blog	Installer 🖉 Annuler

Pour accéder à l'interface Web d'une application, exécutez l'une des actions suivantes :

Tapez l'URL dans votre navigateur. Par exemple : http://votre-domaine.com/test.

Allez dans Accueil> nom du domaine > Applications Web, puis cliquez sur l'icône correspondant à l'application qu'il vous faut.

Si vous avez choisi d'ajouter un bouton avec un lien hypertexte vers votre panneau de contrôle Plesk lors de l'installation d'une application, alors cliquez sur le bouton en question dans l'écran d'administration du domaine (Accueil >nom du domaine) ou dans le volet de navigation.



YOUR TELECOM PARTNER					🦻 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vtx.d Applications installées	> <u>Bases de données</u> > <u>Doc</u> >			🖉 Niv. supérieur
Système	Information: L'application p	our sites WordPress a été installée.			
🛐 Sessions	Outils				
Aide & Assistance O	Nouvelle application				
Aide Référentiel d'applications du	Applications pour sites web				
domaine.	Supprimer la sélection	rcha 🦛 Tout affichar			Masquer les résultats de la recherche.
	1 Applications pour sites web en tou				Nombre d'entrées par page: 10 25 100 TOUT
	□ Nom ▲	Version Release Clé de li	cence Domaine cible	Répertoire	Taille Description WordPress is a state-of-the-art semantic personal publishing
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	WordPress	2.3.3 5 -	👌 doc.support-vtx.ch	wordpress	4.50 Mo platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.
	1 Applications pour sites web en tou				Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>

> RÉPERTOIRE PROTÉGÉ

Pour protéger un répertoire sur votre site avec un mot de passe et pour préciser les utilisateurs autorisés :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Répertoires protégé dans la section Hébergement.
- Cliquez sur Nouveau répertoire.
- Indiquez le chemin d'accès au répertoire dont vous voulez protéger le mot de passe.

YOUR TELECOM PARTNER			🦻 Quitter
Généralités 🛞	Service No. 262656 > support-vtx.ch > Répertoires protégés pour le domaine support-vtx.ch		🖉 Niv. supérieur
Système 🔊	Outils Nouveau répertore		
Aide & Assistance	Répertoires protégés		
🕢 Aide	X Supprimer la protection		Masquer les résultats de la recherche
Répertoires protégés par mot de passe.	Recherche 🕑 Tout afficher		
	2 Répertoires protégés en tout		Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>
	□ S N C Nom ▲	Texte du Header	
	🗆 🚱 🤧 🧞 <u>/doc</u>		
	🗖 🔂 🚱 🦓 /olesk-stat	Domain statistics	
© Copyright 1999-2008, Parallels	2 Répertoires protégés en tout		Nombre d'entrées par page: <u>10</u> 25 <u>100 TOUT</u>

Il peut s'agir d'un répertoire existant dans votre site, par exemple : /test. Si le répertoire que vous voulez protéger n'a pas encore été créé, indiquez le chemin d'accès et le nom du répertoire le logiciel Plesk le créera pour vous



YOUR TELECOM PARTNER			🦻 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > support-vt Créer un nouv. répertoir	<u>x.ch > Répertoires protégés</u> > e protégé sur le domaine support-vtx.ch	S Niv. supérieur
Système & Sessions Quitter Aide & Assistance &	Préférences Nom du répertoire * Situation du répertoire Texte du Header	/ ✓ Non-SSL SSL ⊂ cgi-bin	
Copyright 1999-2008, Parallels	Champs requis		OK Annuler

- Indiquez dans quel emplacement se trouve votre répertoire protégé par un mot de passe.

Pour protéger le répertoire httpdocs/test, tapez '/test' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case Non-SSL.

Pour protéger le répertoire httpsdocs/test, tapez '/test' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case SSL.

Vérifiez qu'il n'y a aucun espace blanc après le slash ; sinon un répertoire protégé sera créé avec le nom qui comporte des espaces blancs.

YOUR TELECOM PARTNER		🦻 Quitter
Généralités	Service No. 262656 > <u>support-vtx.ch</u> > <u>Répertoires protécés</u> > <u>/test123456</u> > Créer un utilisateur pour le répertoire protégé /test123456	🖉 Niv. supérieur
Système (a) Sessions Quitter Aide & Assistance (a)	Utilisateur de répertoire protégé Nouv. util. * Ancien mot de passe Ancien mot de passe * Confirmez le mot de passe *	
Aide Configurer le mot de passe pour l'utilisateur du répertoire protégé.	Champs requis	OK OK Annuler
© Copyright 1999-2008, Parallels All rights reserved	(

- Dans la case Texte du Header, entrez une description de la ressource ou un message de bienvenue que vos utilisateurs pourront voir lorsqu'ils visiteront votre zone protégée.
- Cliquez sur OK. Le répertoire indiqué sera protégé.
- Pour ajouter des utilisateurs autorisés, cliquez sur Nouvel utilisateur.
- Spécifiez le nom de login et le mot de passe qui seront utilisés pour accéder à la zone protégée. Le mot de passe doit avoir de 5 à 14 caractères. Cliquez sur OK.
- Pour ajouter plus d'utilisateurs autorisés pour cette ressource protégée, répétez les étapes 7 et 8.

Pour ôter la protection par mot de passe et rendre la ressource publique :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Répertoires dans la section Hébergement. Une liste de répertoires protégés par un mot de passe s'affichera.
- Cochez la case correspondant au nom du répertoire auquel vous voulez retirer la protection.
- Cliquez sur Supprimer la sélection. La protection sera supprimée et tout le monde pourra accéder au contenu du répertoire sans restriction.



> CRÉER UN COMPTE MAIL

Veuillez vous connecter sur l'interface du Kiosk sur l'URL : kiosk.vtx.ch



- Sur l'écran de gauche vous pouvez ouvrir le lien « Gérer vos adresses »
- Vous êtes dans la partie gérer vos adresses, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle adresse E-mail »



YOUR TELECOM PARTNER	Kiosk VTX	FR DE
Vous êtes ici : Accueil > E-Mail >	Gérez vos adresses Mon compte Roaming International	Déconnexion
WebMail Interface simple Gérez vos alias Gérez vos adresses Créer une adresse Annonce d'absence Forward	Gérez vos E-Mails Gérez vos E-Mails Vous avez actuellement 44 adresses E-Mail activées sur 3570 incluses. (détails)	Info@support-vtx.ch NA IA Fr. 0.— Message personnel: Mettez à jour vos coordonnées de contact Nom de domaine : It de SFR.49jan En savoir +
(c) 2009 VTX Services SA. Tous di	roits réservés. I Support Klock I Conditions générales	

Veuillez remplir tous les champs avec le mot de passe de votre choix.

	Kiosk VTX		FR DE	
YOUR TELECUM PARTNER	Créer une adresse		Déconnexion	
👌 Mes services 🛛 🍐	Mon compte			
-Mail SMS Fax	Roaming International			
WebMail	Créer une adresse		info@support-vtx.ch	
nterface simple				
Gérez vos alias	Créer une adresse			
Gérez vos adresses	Voue avez actue	llement 44 adresses E Mail activées sur 3570 incluses (détails)	NA NA Fr. 0.—	
Créer une adresse	vous uvez delat	inclusion and a contract contracts and soft inclusion. (actuals)		
Annonce d'absence	Si vous souhaitez plus o	d'adresses E-Mail, vous pouvez souscrire à un des packs disponibles :		
Forward		Pack 1 E-Mail (CHE 10 -0	vos coordonnées de contact	
			Nom de domaine .TEL La meilleure extension des noms	
		► Valider	de domaines !	
			En savoir +	
	Créer une adresse			
	E-Mail :	@support-vbx.ch		
	Nom de famille :			
	Prénom :			
	Nom complet :			
	Langue :	© Français C Allemand		
	Crédit bloqué :			
	Administrateur :			
	Mot de passe : (6 - 16 caractères)			
	Confirmation du nouveau mot de passe :			
		► Création		

Votre compte mail est maintenant créé et prêt à l'emploi.



/ous êtes ici : Accueil > E-Mail >	Gérez vos adresses	Déconnexion	
🔰 Mes services 🛛 🍐	Mon compte		
Mail SMS Fax	Roaming International		
WebMail	Gérez vos E-Mails	info@support-vtx.ch	
nterface simple	Création de l'E-Mail réussi l		
iérez vos alias	Gérez vos F-Mails	NA NA Fr. 0.—	
erez vos adresses	Veneration and all second of a descent of the 2 and the second of the se		
nnonce d'absence	Vous avez actuellement 40 auresses E-mail activees sur 3570 incluses. (details)		
orward	Créer une nouvelle adresse E-Mail	Message personnel : Mettez à jour vos coordonnées de contact	
	Si vous souhaitez plus d'adresses E-Mail, vous pouvez souscrire à un des packs disponibles :	New de desseine TPI	
	Pack 1 E-Mail (CHE 10/)	La meilleure extension des noms	
		de domaines ! dès Fr. 49/an	
	\sim	En savoir +	
	→ Valider		
	Paramètres E-Mail		
	Trier Par adresse E-Mail 💌 🔻 Rechercher E-Mail @ 👀		
	> doc@support-vtx.ch 🔍 Consulter 🏹 Modifier 🛞 Imprimer 🔊 Envoyer 👔 Supprimer		
	> info@support-vtx.ch 🔍 Consulter 🏹 Modifier 💸 Imprimer 💫 Envoyer 📳 Impossible		