

Einrichtung Outlook 2007 per Konfigurationskript

Um Outlook 2007 per Konfigurationskript einzurichten, wird wie folgt vorgegangen:


- Schliessen Sie Outlook
- Melden Sie sich mit den Admin-Benutzerdaten im Control Panel (cp.hosting.netstream.com) an.

Login bei VTX

Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="password"/>
Sprache:	English ▾

Copyright © 1999-2010 Parallels. All rights reserved

► Gelingen Sie über **Exchange-Mailbox > Mailboxen** zur Übersicht sämtlicher aktivierten Mailboxen und wählen Sie die einzurichtende Mailbox mit einem Klick aus:



The screenshot shows the 'Mailboxen' (Mailboxes) page in the Hoster Exchange Control Panel. The page title is 'Mailboxen' and it shows a list of 2 mailboxes. The table columns are: ID, Anzeigename, Login, E-Mail-Adresse, Größe, Größenlimit, Mailbox-Template, and Status. The mailboxes listed are 'User' (ID 4745) and 'paperlapap' (ID 4869). Both are 'Outlook-Mailbox' templates and have a status of 'Bereit' (Ready).

ID	Anzeigename	Login	E-Mail-Adresse	Größe	Größenlimit	Mailbox-Template	Status
4745	User	user@vt.hex.test	user@vt.hex.test	0 K B (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	Bereit
4869	paperlapap	paperlapap@vt.hex.test	paperlapap@vt.hex.test	0 K B (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	Bereit

Buttons: 'Neue Mailbox hinzufügen' and 'Löschen'.

Page info: 2 Element(e) insgesamt, Elemente pro Seite: 25 50 100.

- ▶ Öffnen Sie den **Outlook-Zugriff**, indem Sie auf der selben Zeile auf **Setup-Informationen anzeigen** klicken.

The screenshot shows the VTX Hosted Exchange Control Panel interface. The user is logged in as Peter Preuss (Account-ID: 1000242). The main content area displays the configuration for a mailbox named 'paperlapap (paperlapap)'. The 'Outlook-Zugriff' (Outlook Access) section is highlighted, and the 'Setup-Informationen anzeigen' link is circled in red. Other sections include 'Dienstbenutzer' (Service User) and 'Zugriff auf Mailbox' (Mailbox Access).

Hosted Exchange Control Panel

Mein Account

paperlapap (paperlapap)

Allgemein | E-Mail-Adressen | Limits | Weiterleitung | Mitglied von | Berechtigungen | Schutz

Dienstbenutzer

Anzeigenname: paperlapap
Login: paperlapap@vtbhex.test
Passwort: *****
[Passwort anzeigen]
Aktiviert: Ja

Allgemein

Alias: paperlapap
Windows Domain\Benutzername: HOSTING\paperlapap
Mailbox-Template: Outlook-Mailbox
Im Adressbuch anzeigen: Ja
Status: Bereit

Zugriff auf Mailbox

Outlook Web Access (OWA): Aktiviert <https://m.ill.business-exchange.ch/owa/> [+]
Outlook-Zugriff: Aktiviert [Setup-Informationen anzeigen](#) [+]
Outlook-Lizenz des Anbieters: Aktiviert [Outlook herunterladen](#) [+]
(Seriennummer: Outlook 2007: FT 2JF-HJH6-YMPW6-BHJFH-7237W | Outlook 2003: XD 7BQ-TMFVJ-BMGRV-YR37W-B2V 36 | Outlook XP: PV 4RB-CPQM6-KTGT-C-P8TTR-C43GD)
ActiveSync: Aktiviert [Setup-Informationen anzeigen](#) [+]
IMAP4: Aktiviert [Setup-Informationen anzeigen](#) [+]
POP3: Aktiviert [Setup-Informationen anzeigen](#) [+]

© Copyright 1999-2008 Parallels
Alle Rechte vorbehalten

Bearbeiten

- ▶ Klicken Sie auf **Outlook-Profilkonfigurationsskript herunterladen** und speichern Sie dieses auf einem lokalen Datenträger.

Outlook 2007 unterstützt das Feature Autodiscovery, für das Sie nur Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort eingeben müssen. Die Verbindung zu Ihrer Mailbox wird automatisch konfiguriert.

1. Wählen Sie **Start > Control Panel > Mail**. Das Dialogfenster E-Mail-Einrichtung wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profile anzeigen**. Das E-Mail-Dialogfeld wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option **Profil auswählen** aktiviert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
4. Geben Sie den **Profilnamen** in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf **OK**.
5. Füllen Sie im Assistenten **E-Mail-Konto hinzufügen** die Felder **Ihr Name** und **E-Mail-Adresse** aus.
6. Geben Sie bei der Exchange-Anmeldeaufforderung Ihren Mailbox-Anmeldenamen **paperlap@vtxhex.test** und Ihr Passwort ein.
7. Outlook versucht, Ihre Mailbox-Einstellungen über eine sichere Internetverbindung abzurufen. Sie könnten aufgefordert werden, Outlook die Umleitung von einer unsicheren Site auf eine sichere Site zu erlauben. Gestatten Sie diese Umleitung.

Konfigurationsskript für Outlook 2003 und Outlook 2007

1. Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um das [Outlook-Profil-Konfigurationsskript](#) herunterzuladen, und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte.
2. Stellen Sie sicher, dass Outlook nicht läuft.
3. Doppelklicken Sie auf das Skript, das Sie heruntergeladen haben, um es auszuführen.
4. Das Outlook-Profil wird konfiguriert und Outlook wird gestartet.
5. Geben Sie bei der Anmeldeaufforderung Ihren Exchange-Anmeldenamen **paperlap@vtxhex.test** und das Passwort ein.
6. Wählen Sie das neue Outlook-Profil **paperlap (paperlap)** im Dialogfeld **Profil wählen** aus und wiederholen Sie die Eingabe Ihres Exchange-Anmeldenamens und des Passworts.

Erweiterte Outlook-Konfiguration

Wenn Sie das Outlook-Profil nicht mithilfe des Skripts automatisch konfigurieren möchten, können Sie eine Textdatei mit den Einstellungen für den Verbindungsaufbau mit Ihrer Mailbox herunterladen und von Hand importieren.

1. Klicken Sie auf den folgenden Link, um das [Outlook-Profil](#) herunterzuladen, und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte, beispielsweise unter "C:\OutlookProfile.prf".
2. Stellen Sie sicher, dass Outlook nicht läuft.
3. Wählen Sie **Start > Ausführen** und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
outlook.exe /importprf "C:\OutlookProfile.prf"
```
4. Outlook wird neu gestartet, und Sie werden aufgefordert, die neuen Profileinstellungen zu übernehmen. Klicken Sie auf **Ja**.
5. Geben Sie bei der Anmeldeaufforderung Ihren Exchange-Anmeldenamen **paperlap@vtxhex.test** und das Passwort ein.
6. Wählen Sie das neue Outlook-Profil **paperlap (paperlap)** im Dialogfeld **Profil wählen** aus und wiederholen Sie die Eingabe Ihres Exchange-Anmeldenamens und des Passworts.

Wenn Sie Erfahrung mit der Konfiguration von E-Mail-Clients haben, können Sie die folgenden Parameter verwenden, um die Verbindung mit dem Exchange-Server zu konfigurieren.


- Microsoft Exchange-Server: **EXMBXYS01**
- E-Mail-Adresse: **paperlap@vtxhex.test**
- Benutzername: **paperlap@vtxhex.test**
- Proxyserver: **mail.business-exchange.ch**
- Proxy-Authentifizierungseinstellungen: **Einfache Authentifizierung**

Konfigurieren von Entourage 2004 für die Verbindung mit dem Exchange-Server

Schritt-für-Schritt: Sie Ihre Entourage 2004 Mail Client für die Verbindungsaufbau mit Ihren Mailbox auf dem Exchange-Server.



- ▶ Öffnen Sie das Konfigurationsskript



- ▶ Wählen Sie Ihr Profil aus und klicken Sie auf **OK**.



- ▶ Geben Sie bei **Benutzername** Ihre Email-Adresse ein. Ihr **Passwort** ist dasselbe, welches Sie für den Control Panel benutzt haben.



- ▶ Eventuell werden Sie gebeten Ihr Passwort erneut einzutragen. Geben Sie es nochmals ein und klicken Sie auf **OK**.

Nun wird sich Outlook automatisch auf Ihrem Account konfigurieren und sich nach wenigen Minuten komplett einsatzbereit öffnen.