

Configuration manuelle d'Outlook 2007

- Pour configurer Outlook 2007 manuellement, procédez comme suit :
 - Fermez Outlook.
 - Dans le panneau de configuration (https://vtxhex.ch/controlpanel), saisissez les données d'utilisateur.

VIEW TELECOM PARTNER		Control Panel
	Login bei VTX	
	Denutzername: Passwort: Sprache: English	
	Login	
	C opyright @ 1994-2010 P availels. All rights reserved	

A **VTX** TELECOM COMPANY



• Cliquez sous la rubrique « Exchange » à gauche de l'écran sur « boîtes aux lettres » pour accéder à la vue d'ensemble de toutes les boîtes aux lettres activées et sélectionnez la boîte aux lettres à paramétrer.

VIIV						Peter Preuss (Account ID : 1000242)	Hosted Exchange
YOUR TELECOM PARTNER	Web Husting My Account					Logout	Control Panel
Subscription: 1000362	Web Hosting > Configuration Mailboxes	8 Administration > Entrange					Screen ID: 2.5202.01
Domain Overview	All and All and						No
🝰 Exchange		121112-01		142101		10 million (10 mil	trem's per page: 25 50 100
- Mailboxes	Display name	Login	E-mail address	Size	Size limit	Mailbox template	Status
 Contacts 	4745 User	user@vtohex.test	user@vtxhex.test	0 KB (0%)	100 MB	O utlook-M albox	Ready
Public Folders	4869 paperlapap	paperlapap@vtzhex.test	paperlapap@vtxhex.test	0 8.8 (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	Ready
 Storage Usage Report 	2 item (s) total						Items per page: 25 50 100
V Postini E-mail Security	0 dd Mau Malbau						(California)
SharePoint	HOUNDW Hallour						Union
Service Users	1						
Statistics & Analysis	1						
© Copyright 1999-2008 Parallels							





• Notez le login (adresse E-mail) et le mot de passe. Si le mot de passe n'est pas visible, cliquez sur « afficher le mot de passe ».

VTY		Pieter Preuss (Account ID: 100024)) Masted Exchange
YOUR-TELECOM PARTNER	/eb Husting My Accou	Logov Logov	Control Panel
Subscription: 1000362	Web Hotting > Carby	szálori & Administrationi > Eustrarge > Malbourn	Screen 10: 2.5202.05
Configuration & Admi	baperlapap (paper	(tapap)	(Rofse sh
🔂 Domain Overview	General E-mail addresse	ss Limits Forwarding Member of Permissions Protection	
🏂 Exchange			
- Mailboxes	Service User		
- Contacts	Display name:	condition	
+ Distribution Lists	Login:	paperlapap@vtbtex.text	
+ Public Folders	Password:		
 Storage Usage Report 			
V Postni E-mail Security		Show Pase ora	
SharePoint .	Enabled:	@ Yes	
Service Users	and a second		
Statistics & Analysis	General		
	Alias;	beberlateb	
	Windows domain\user name:	HOSTING[papedapop	
	Mailbox teroplate:	Outlook-Mailoox	
	Show in address hook:	Q Yas	
	Status:	@ Ready	
	Mailbux Access		
	Dutlook Web Access (DWA):	G Enabled https://mail.bushessexbonge.ch/awa/	
	Outlook access:	Carabled View setup info @+	
	Yendor's Outlook license:	Concellosed Ocellosek Develosed Ocellosek Develosed 20071 FT29F H3MH5 XMPW6 6HXFH-7237W Outbook 20031 XD78Q-TMFV 38M/GRV 3837W 6524 36 Outbook XP1PV488-CPQM6-KTGTC-P8TTR-C43GD)	
3	Active5ync:	Cabled View setup info D+	
	IMAP4:	Enabled View setup info D+	
	POP3:	Finabled View shin info D+	
1			
8) C opyright 1999-2000 P arallels			Edt

6) Copyright 1999-2000 Parallels All rights reserved

A **VTX** TELECOM COMPANY



Ouvrez l'accès à Outlook en cliquant sur le lien « informations sur la configuration » figurant sur la même ligne.

Please select Mail Client to Configure:

<u>Outlook</u> <u>Entourage 2004</u> <u>Entourage 2008</u>

How to Configure Outlook to Connect Exchange Server

We recommended you to use Outlook 2007 as your mail dient to use the whole set of features offered by Exchange Server 2007. Please select most suitable variant of configuration.

Outlook 2007 Configuration by Autodiscovery

Outlook 2007 supports Autodiscovery feature that requires entering just your mailbox e-mail address and password and get connection to your mailbox automatically configured.

- Open Start > Control Panel > Mail. Mail Setup dialog appears.
 Click Show Profiles button. Mail dialog appears.
 Click Show Profiles button. Mail dialog appears.
 Make sure Prompt for a profile to be used option is selected and click Add button.
 Enter Profile Name in the dialog and press OK.
 In the Add New E-mail Account Waitzer dill Your Name and E-mail Address fields.
 In the Add New E-mail Account Waitzer dill Your Name and E-mail Address fields.
 In the Add New E-mail Account Waitzer dill Your Name and E-mail Address fields.
 Outlook will the bischange login prompt enter your mailbox settings over secure internet connection. You could be prompted to allow Outlook to perform redirection from one site (unsecure) to another (secure). Allow this redirection.

Outlook 2003 and Outlook 2007 Configuration Script

Click on the following link to <u>Download Outlook Profile Configuration Script</u> and save it locally.
 Nake sure Outlook application is not running.
 Nur the script you have downloaded by double clicking on it.
 Outlook profile will be configured and Outlook will be started.
 In the login prompt enter your Exchange mailbox login *paperlapap@vtrhex.test* and password.
 Select newly-created outlook profile *paperlapap (paperlapap)* from **Choose profile** dialog and enter again your Exchange mailbox login and the password.

Advanced Outlook Configuration

If you do not want to use script to automatically configure Outlook profile, you can download textual file containing settings to connect to your mailbox and import it manually

- Click on the following link to <u>Download Outlook Profile</u> and save it locally, e.g. as "C:\OutlookProfile.prf".
 Make sure Outlook application is not running.
 Open **Start > Run** and execute the following command:

- outlook.exe /importprf "C:\OutlookProfile.prf"
- This will restart Outlook and you will be asked to accept the new profile settings, click Yes.
 In the login prompt enter your Exchange mailbox login paperlapap@vtxhex.test and password.
 Select newly-created outlook profile paperlapap (paperlapap) from Choose profile dialog and enter again your Exchange mailbox login and the password.
- If you are advanced user and experienced in mail client configuration you can use the following parameters to configure connection to Exchange server:

 - Microsoft Exchange server: EXMBXVS01
 E-mail Address: paperlapap@vb/hex.test
 User name: paperlapap@vb/hex.test
 Proxy Server: mail.business-exchange.ch
 Proxy Authentication settings: Basic Authentication.



• Notez les informations dans l'encadré rouge. Elles seront nécessaires pour la configuration du client Outlook.

• Allez dans votre panneau de configuration (démarrer, paramètres, panneau de configuration). Ouvrez « Courrier » et cliquez sur « comptes de messagerie».

Comptes de messagerie et les annuaires.	sagerie
Fichiers de données	
Modifier les paramètres pour que les fichiers Outlook puissent stocker les messages électroniques et les documents.	inées
Profils	
Configurer des profils et des fichiers de donnéesAfficher les pr pour plusieurs comptes de messagerie. En général, un seul suffit.	rofils

> Dans les paramètres du compte, cliquez sur « Nouveau »...

E- Mail-Konten Sie können ein Ko ändern.	onto hinzufüge	en oder entfernen. S	5ie können ein Konto	o auswählen, um dessen Eii	nstellungen zu
1ail Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
Neu 🛠 Repa	rieren 💼	Ändern 📀 Als	s <u>S</u> tandard festleger	n 🗙 Entfernen 👚 🖣	k.
Name			Тур		



• Vous accédez à la fenêtre de configuration ci-dessous :

leues E-Mail-Konto hinzufüg	en	B
Konto automatisch einrichte		×
Ihr Name:		
E-Mail-Adresse:	beispien Melanie opeckmann	
L L	Beispiel: melanie@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten habe	:n,
Servereinstellungen oder zusät	cliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > A	bbrechen

 Sélectionnez « paramètres du serveur ou configurer manuellement des types de serveur supplémentaires » et cliquez sur « suivant ».

Neues E-Mail-Konto hinzufügen	
E-Mail-Dienst auswählen	×
 Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden u empfangen. Microsoft Exchange Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe zuzugreifen. Andere Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Outlook Mobile Service (Textnachrichten) 	nd zu und Voicemail
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

• Sélectionnez Microsoft Exchange et cliquez sur « suivant ».



• Entrez le serveur Microsoft Exchange ainsi que le nom d'utilisateur noté auparavant et cliquez sur « paramètres avancés ».

Neues E-Mail-Konto hinzufü	gen	
Microsoft Exchange-Einstel Geben Sie die Informatione	lungen n ein, die zur Verbindung mit Microsoft Exchange erforc	derlich sind.
Geben Sie den Namen Ihres Micro hierzu erhalten Sie von Ihrem Sy:	osoft Exchange-Servers ein, Weitere Informationen stemadministrator,	
Microsoft Exchange-Server:	EXMBXVS01	
	Exchange- <u>C</u> ache-Modus verwenden	
Geben Sie den Namen des Postfa Postfachname ist normalerweise Benutzername:	ichs ein, das für Sie eingerichtet wurde. Der der gleiche wie der Benutzername. hans.muster@mobilemail.ch	Namen nrüfen
<u>D</u> enatzername,		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Wei <u>t</u> ere Einstellungen
		ück Weiter > Abbrechen

• Nommez le compte Exchange et ouvrez l'onglet « connexion ».

Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remote-E-Mail Exchange-Konto Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Exchange". Microsoft Exchange Server
Exchange-Konto Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Exchange". Microsoft Exchange Server
Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Exchange". Microsoft Exchange Server
Exchange". Microsoft Exchange Server
Microsoft Exchange Server
Pairs Shaub
C DEIIII DLAIL
Verbindung automatisch prüfen
Verbindungstyp bei jedem Start auswählen
Standardverbindungsstatus
Netzwerkverbindung herstellen
Offline arbeiten (Einwählverbindung)
30 Sek. bis zum Serververbindungstimeout
OK Abbrechen Übernehmer





• Activez la case « Etablir la connexion avec Microsoft Exchange via http » et cliquez sur « paramètres proxy pour Exchange »...

Microsoft Exchange
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remote-E-Mail
Verbindung
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit Microsoft Exchange verwenden:
⊙ Über das lokale <u>N</u> etzwerk verbinden (LAN)
Über Modem verbinden
O Internetverbindung manuell herstellen
Modem
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:
×
Eigenschaften Hinzufügen
Von beliebiger Stelle aus auf Outlook zugreifen
Verbindung mit Microsoft Exchange über HTTP herstellen
Exchange-Proxyeinstellungen
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen

• Cochez toutes les cases, entrez les informations ci-dessous et cliquez sur OK.

Microsoft Exchange-Proxyeinstellungen
Von Microsoft Office Outlook kann über das Internet mit Microsoft Exchange kommuniziert werden, indem Remoteprozeduraufrufe (RPCs) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie aus, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Administrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie auswählen sollen.
Diese URL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
https:// mail.business-exchange.ch
Nur SSL für Verbindung verwenden
msstd:mail.business-exchange.ch
Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP Bei langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP
Proxyauthentifizierungseinstellungen
Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
Standardauthentifizierung
OK Abbrechen

A **VTX** TELECOM COMPANY



• Cliquez sur **OK**.

	-	-	<u></u>	1	
Allgemeines	Erweitert	Sicherheit	Verbindung	Remote-E-Mail	
Verbindung					
Im Offl verwer	inemodus fo nden:	lgende Einst	ellungen zur V	erbindung mit Microso	oft Exchange
💿 Über da	as lokale <u>N</u> et	zwerk verbir	nden (LAN)		
🔘 Über M	odem verbin	den			
O Interne	tverbindung	manuell her	stellen		
Modem					
Modem -				19 20 49 4 5	
Modem -	jende DFÜ-N	letzwerkverl	bindung verwe	enden:	
Modem -	gende DFÜ-N	letzwerkveri	bindung verwe	enden:	
Modem Die folg	gende DFÜ-N	letzwerkverl		enden:	
Modem -	gende DFÜ-N	Jetzwerkverl	bindung verwe	enden:	
Modem -	gende DFU-M nschaften	Jetzwerkverl Hinzy	bindung verwe verwe jfûgen k zugreifen	enden:	
Modem - Die Folg Eige Von beliebig	jende DFÜ-N nschaften, jer Stelle aus	Jetzwerkveri Hinzy s auf Outlool	bindung verwe verwe ifûgen k zugreifen	enden:	
Modem - Die fold Eige Von beliebig	gende DFÜ-N nschaften ger Stelle au: lung mit Micr	letzwerkveri Hinzy s auf Outlool osoft Exchai	bindung verwe Jügen k zugreifen nge über <u>H</u> TTf	enden: Pherstellen	
Modem - Die fold Eige Von beliebig	gende DFÜ-N nschaften ger Stelle aus lung mit Micr nange-Proxy	Jetzwerkverl Hinzy s auf Outlool osoft Exchar einstellunger	bindung verwe Jfügen k zugreifen nge über <u>H</u> TTf	enden: Pherstellen	

• Cliquez sur **Suivant**.

ues E-Mail-Konto hinzufü	gen	E
Microsoft Exchange-Einstel Geben Sie die Informatione	lungen n ein, die zur Verbindung mit Microsoft Exchange erfor	derlich sind.
ieben Sie den Namen Ihres Micro ierzu erhalten Sie von Ihrem Sy:	osoft Exchange-Servers ein. Weitere Informationen stemadministrator.	
Microsoft Exchange-Server:	EXMBXVS01	
	Exchange-Cache-Modus verwenden	
eben Sie den Namen des Postfa ostfachname ist normalerweise	achs ein, das für Sie eingerichtet wurde. Der der gleiche wie der Benutzername.	
ostfachname ist normalerweise	der gleiche wie der Benutzername.	
<u>B</u> enutzername:	hans.muster@mobilemail.ch	<u>N</u> amen prüfen
		Weitere Einstellungen





• Entrez maintenant le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur OK.

Verbindung zu l	EXMBXVS01 herstellen 🖪 ? 🔀
R	
Verbindung mit EXI <u>B</u> enutzername:	MBXV501 wird hergestellt
<u>K</u> ennwort:	•••••
	OK Abbrechen

• Fermez le message suivant en cliquant sur **OK**.

E-Mail-Ü	lbermittlungsort 🔲 🖂
٩	Durch das Hinzufügen eines neuen Microsoft Exchange-Kontos haben Sie den Speicherort für einige Ihrer neuen E-Mail-Nachrichten und Kalenderinformationen geändert. Diese Änderungen werden beim nächsten Start von Outlook übernommen. Hilfe anz <u>e</u> igen >>
-	ОК

> Cliquez sur Terminer et ouvrir Outlook qui est maintenant configuré.

Neues E-Mail-Konto hinzufü	gen	
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.	
	< Zurück Fertig stellen	

10