

- ▶ Melden Sie sich mit den Benutzerdaten im Control Panel (<https://vtxhex.ch/controlpanel>) an.

**Login bei VTX**

Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="password"/>
Sprache:	<input type="text" value="English"/> ▾

Copyright © 1999-2010 Parallels. All rights reserved

Gelangen Sie über **Exchange-Mailbox** > **Mailboxen** zur Übersicht sämtlicher aktivierten Mailboxen und wählen Sie die einzurichtende Mailbox mit einem Klick aus:

The screenshot shows the VTX Hostered Exchange Control Panel interface. The top navigation bar includes 'Hosting | Mein Account', 'Logout', and 'Hosted Exchange Control Panel'. The user is identified as 'Peter Preuss (Account-ID: 1000242)'. The left sidebar contains navigation options like 'Abonnement: 1000362', 'Konfiguration und Admin...', 'Domain-Übersicht', and 'Exchange' with sub-items like 'Mailboxen', 'Kontakte', 'Verteilerlisten', etc. The main content area displays a table of mailboxes under the heading 'Mailboxen'.

ID	Anzeigename	Login	E-Mail-Adresse	Größe	Größenlimit	Mailbox-Template	Status
<input type="checkbox"/> 4745	user	user@vtbhex.test	user@vtbhex.test	0 K B (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	<span style="color: green;">●</span> Bereit
<input type="checkbox"/> 4869	paperlapap	paperlapap@vtbhex.test	paperlapap@vtbhex.test	0 K B (0%)	100 MB	Outlook-Mailbox	<span style="color: green;">●</span> Bereit

Buttons for 'Neue Mailbox hinzufügen' and 'Löschen' are visible at the bottom of the table area.

© Copyright 1999-2008 Parallels  
Alle Rechte vorbehalten

- ▶ Notieren Sie sich den Login-Namen (E-Mail-Adresse) sowie das Passwort. Sollte das Passwort nicht sichtbar sein, klicken Sie auf **Passwort anzeigen**.

The screenshot displays the VTX Hosted Exchange Control Panel interface. At the top, the user is identified as Peter Preuss (Account-ID: 1000242). The main navigation bar includes 'Hosting', 'Mein Account', and 'Logout'. The left sidebar contains various management options like 'Abonnement: 1000362', 'Konfiguration und Admin...', 'Exchange', and 'Mailboxen'. The main content area is titled 'paperlap (paperlap)' and shows configuration details for a service user. The 'Dienstbenutzer' section includes fields for 'Anzeigenname', 'Login', and 'Passwort', with a 'Passwort anzeigen' button. The 'Allgemein' section lists 'Alias', 'Windows Domain\Benutzername', 'Mailbox-Template', and 'Status'. The 'Zugriff auf Mailbox' section shows various access methods like Outlook Web Access (OWA), Outlook-Zugriff, and POP3, each with an 'Aktiviert' status and a 'Setup-Informationen anzeigen' link. A red box highlights the 'Setup-Informationen anzeigen' link for Outlook-Zugriff. The bottom left corner contains copyright information: '© Copyright 1999-2008 Parallels Alle Rechte vorbehalten'. The bottom right corner has a 'Bearbeiten' button.

► Nun öffnet sich folgendes Fenster:

## Wählen Sie den Mail-Client aus, der konfiguriert werden soll:

- Outlook
- Entourage 2004
- Entourage 2008

### Konfigurieren von Outlook für die Verbindung zum Exchange Server

Wir empfehlen, Outlook 2007 als Mail-Client zu verwenden, um alle von Exchange Server 2007 angebotenen Features nutzen zu können. Bitte wählen Sie die geeignete Konfigurationsvariante aus.

#### Outlook 2007-Konfiguration mit Autodiscovery

Outlook 2007 unterstützt das Feature Autodiscovery, für das Sie nur Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort eingeben müssen. Die Verbindung zu Ihrer Mailbox wird automatisch konfiguriert.

1. Wählen Sie **Start > Control Panel > Mail**. Das Dialogfenster E-Mail-Einrichtung wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil anzeigen**. Das E-Mail-Dialogfeld wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option **Profil auswählen** aktiviert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
4. Geben Sie den **Profilnamen** in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf **OK**.
5. Füllen Sie im Assistenten **E-Mail-Konto hinzufügen** die Felder **Ihr Name** und **E-Mail-Adresse** aus.
6. Geben Sie bei der Exchange-Anmeldeaufforderung Ihren Mailbox-Anmeldenamen *paperlap@vtxhex.test* und Ihr Passwort ein.
7. Outlook versucht, Ihre Mailbox-Einstellungen über eine sichere Internetverbindung abzurufen. Sie könnten aufgefordert werden, Outlook die Umleitung von einer unsicheren Site auf eine sichere Site zu erlauben. Gestatten Sie diese Umleitung.

#### Konfigurationsskript für Outlook 2003 und Outlook 2007

1. Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um das [Outlook-Profil-Konfigurationsskript](#) herunterzuladen, und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte.
2. Stellen Sie sicher, dass Outlook nicht läuft.
3. Doppelklicken Sie auf das Skript, das Sie heruntergeladen haben, um es auszuführen.
4. Das Outlook-Profil wird konfiguriert und Outlook wird gestartet.
5. Geben Sie bei der Anmeldeaufforderung Ihren Exchange-Anmeldenamen *paperlap@vtxhex.test* und das Passwort ein.
6. Wählen Sie das neue Outlook-Profil *paperlap (paperlap)* im Dialogfeld **Profil wählen** aus und wiederholen Sie die Eingabe Ihres Exchange-Anmeldenamens und des Passworts.

#### Erweiterte Outlook-Konfiguration

Wenn Sie das Outlook-Profil nicht mithilfe des Skripts automatisch konfigurieren möchten, können Sie eine Textdatei mit den Einstellungen für den Verbindungsaufbau mit Ihrer Mailbox herunterladen und von Hand importieren.

1. Klicken Sie auf den folgenden Link, um das [Outlook-Profil](#) herunterzuladen, und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte, beispielsweise unter "C:\OutlookProfile.prf".
2. Stellen Sie sicher, dass Outlook nicht läuft.
3. Wählen Sie **Start > Ausführen** und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
outlook.exe /importprf "C:\OutlookProfile.prf"
```

- ▶ Durch klicken auf die Links **Entourage 2004** oder **Entourage 2008** gelangen Sie zu folgender Anleitung:

#### Konfigurieren von Entourage 2004 für die Verbindung mit dem Exchange-Server

So konfigurieren Sie Ihren Entourage 2004 Mail-Client für den Verbindungsaufbau mit Ihrer Mailbox auf dem Exchange-Server:

1. Öffnen Sie Entourage 2004
2. Klicken Sie auf **Entourage** und wählen Sie **Kontoeinstellungen**
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Geben Sie *paperlap@vtxhex.test* im Feld **E-mail-Adresse** ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mein Konto befindet sich auf dem Exchange-Server**. Klicken Sie auf **Konto manuell konfigurieren**.
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
  - Geben Sie *paperlap@vtxhex.test* in das Feld **Kontoname** ein.
  - Geben Sie *paperlap* in das Feld **Kontokennung** ein.
  - Geben Sie Ihr Mailbox-Passwort in das Feld **Passwort** ein.
  - Geben Sie *HOSTING* in das Feld **Domain** ein.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Passwort in Mac OS Keychain speichern**.
  - Geben Sie den Outlook Web Access (OWA)-URL in das Feld **Exchange-Server** ein, entfernen Sie das Präfix *https://* und ersetzen Sie */owa/* durch */exchange/paperlap@vtxhex.test*.
  - Geben Sie Ihren Namen in das Namenfeld ein.
6. Wechseln Sie zur Registerkarte **Erweitert**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **DAV-Dienst erfordert sichere Verbindung (SSL)**. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie das Fenster **Konten**.

#### Konfigurieren von Entourage 2008 für die Verbindung mit dem Exchange-Server

So konfigurieren Sie Ihren Entourage 2008 Mail-Client für den Verbindungsaufbau mit Ihrer Mailbox auf dem Exchange-Server:

1. Öffnen Sie Entourage 2008
2. Klicken Sie auf **Entourage** und wählen Sie **Kontoeinstellungen**
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Wählen Sie den Kontotyp **Exchange**. Klicken Sie auf **OK**
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
  - Geben Sie *paperlap@vtxhex.test* in die Felder **Kontoname** und **E-Mail-Adresse** ein.
  - Geben Sie Ihren Namen in das Feld **Name** ein.
  - Geben Sie *paperlap* im Feld **Kontokennung** ein.
  - Geben Sie Ihr Mailbox-Passwort in das Feld **Passwort** ein.
  - Geben Sie *HOSTING* in das Feld **Domain** ein.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Passwort in Mac OS Keychain speichern**.
  - Geben Sie den Outlook Web Access (OWA)-URL in das Feld **Exchange-Server** ein, entfernen Sie das Präfix *https://* und ersetzen Sie */owa/* durch */exchange/paperlap@vtxhex.test*.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **DAV-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie das Fenster **Konten**.

- ▶ Folgen Sie nun den Installationsanweisungen.