


## Configuration compte E-mail VTX sur Thunderbird

---




**Note :** Cette documentation utilise des comptes mail fictifs pour exemple, veuillez donc à ne pas recopier les informations et à mettre celles propres à votre adresse mail.


1. Cliquer sur le bouton avec les 3 traits horizontaux en haut à droite de l'écran




2. Cliquer ensuite sur « **Options** » puis sur « **Paramètres des comptes** »



3. Cliquer sur « **Gestion des comptes** » puis sur « **Ajouter un compte de messagerie** »



4. Mettre ensuite le nom qui devra apparaître avec l'adresse mail ainsi que l'adresse et le mot de passe puis cliquer sur « **Continuer** ».



Création d'un compte courrier


Votre nom complet : VTX Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : info@vtest.ch

Mot de passe : ●●●●●●●●

Retenir le mot de passe

5. Cliquer ensuite sur le bouton « **Configurer manuellement** »



Création d'un compte courrier

Votre nom complet : VTX Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : info@vtest.ch

Mot de passe : ●●●●●●●●

Retenir le mot de passe

Recherche de la configuration : Base de données de F.A.I. de Mozilla 

## 6. Mettre les informations relatives au compte mail

### Serveur de réception IMAP

**Nom d'hôte** : mail.vtx.ch/dompop.vtx.ch

**Port** : Automatique

**SSL** : Autodétection

**Authentification** : Autodétection


### Serveur sortant SMTP

**Nom d'hôte** : smtp.vtx.ch/smtp-pro.vtx.ch

**Port** : Automatique

**SSL** : Autodétection

**Authentification** : Autodétection



Création d'un compte courrier

Votre nom complet : VTX Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : info@vtest.ch

Mot de passe : ●●●●●●●●  
 Retenir le mot de passe


Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	dompop.vtx.ch	Automatique	Autodétection	Autodétection
Serveur sortant : SMTP	smtp-pro.vtx.ch	Automatique	Autodétection	Autodétection

Identifiant : Serveur entrant : ch.vtest.info      Serveur sortant : ch.vtest.info

\* Vous trouvez ces informations en vous connectant avec votre adresse administrative sur notre plateforme <http://kiosk.vtx.ch> rubrique " **Gérer vos adresses** " puis sur « **Consulter** ».

## 7. Connexion établie sur les serveurs de mail, cliquer sur « Terminé »



Création d'un compte courrier

Votre nom complet : VTX Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : info@vtest.ch

Mot de passe : ●●●●●●●●  
 Retenir le mot de passe

Les paramètres suivants ont été trouvés en sondant le serveur indiqué

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	dompop.vtx.ch	143	STARTTLS	Mot de passe normal
Serveur sortant : SMTP	smtp-pro.vtx.ch	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant : ch.vtest.info      Serveur sortant : ch.vtest.info

8. La boîte de réception est maintenant affichée sur la gauche de la fenêtre

