

## VTX Hosting Email unter Thunderbird einrichten

Diese Schritt –für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, ihre Mailadresse bei VTX mit Thunderbird einzurichten. In dieser Anleitung wurde die fiktive E-Mail-Adresse <u>max.mustermann@domain.tld</u> verwendet. Daher müssen Sie diese Adresse natürlich durch ihre Eigene E-Mail-Adresse ersetzen. Entnehmen Sie den korrekten Benutzernamen und Passwort bitte aus ihrem Konfigurationsblatt. Sollten Sie mit der Einrichtung ihres Email-Kontos überfordert sein, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Support.

Startseite			1	_ 0 <b>_ X</b>	3
📩 Abrufen 💌 😰 Verfassen 💌 🗭 Chat 🙎 Adressbuch 🛛 🗞 Schlagwörter 👻 🍸 Schneilflitter	Suchen <strg+k></strg+k>		Termine	4 ۲	×
Thunderbird	1	Anhange Bearbeiten / P 🐚 💼 🔸	Aktivitäten Filter Add-ons		
🖾 E-Mail 🦷 Chat 🖓 Newsgruppen 🔋 Feeds		Suchen	Einstellungen		•
Einen neuen Kalender erstellen		Speichern als Ordner Papierkout teeren	Menüleiste Hauptsymbolleis Schnellfilterleist Statusleiste Symbolleisten a	ste e npassen	* * * * * *
		Beenden	Fensterlayout	•	+
0 Durch die Integration der Erweiterung Lightning enthält Thunderbird nun Kalenderfunktionen.		Mehr erfahren	Deaktivieren	Behalten	×
5 C				Tagesplan	~

Öffnen Sie Thunderbird, klicken Sie auf Einstellungen – Konten-Einstellungen

Geben Sie nun ihren Namen – E-Mail-Adresse und Passwort ein, und klicken Sie auf Weiter.

Conto einrichten			
Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: <u>P</u> asswort:	Max Mustermann max.mustermann@domain.tld ••••••• Passwort speichern	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
Tra	agen Sie oben ihre Information Iresse und Passwort ein und k Weiter.	en inkl. Ihrer Email icken sie dann auf	



## Wählen Sie nun Manuell bearbeiten aus.

o einrichten			×
Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: Passwort:	Max Mustermann max.mustermann@domain.tld	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt	wird
Lasmora	Passwort speichern		
IMAP (Nach	richten auf dem Server speiche	ern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Com	puter speichern)
Posteingangs-S Postausgangs-S	erver: IMAP, dompop.vbx.ch, 9 erver: SMTP, smtp-pro.vbx.ch,	STARTTLS Klicken Sie auf Manuell	bearbeiten
Benutzerr	name: max.mustermann		idig!!!

Nehmen Sie sämtliche Einstellungen wie auf dem Bild vor und klicken Sie auf Fertig. ACHTUNG: Die FIKTIVE Email-Adresse <u>max.mustermann@domain.tld</u> MUSS durch ihre Email-Adresse ersetzt werden. Den korrekten Benutzernamen und Passwort entnehmen Sie bitte dem Konfigurationsblatt.

Ihr Name:	Max Mustermann	Ihr Name, wie er anderen Person	en aeze	iat wi	ird	
-Mail-Adresse	may mustermann⊙domain t	Id	2	-		
Decewort						
Passwort.	Passwort speichern					
	- Lasswort speichern					
	The second se					
instellungen wur	rden durch Ausprobieren ty	pischer Serverbezeichnungen gefund	en			
instellungen wur	den durch Ausprobieren ty	pischer Serverbezeichnungen gefund	en			
Einstellungen wur	rden durch Ausprobieren ty	pischer Serverbezeichnungen gefund	en Port		SSL	Authentifizierung
instellungen wur Posteingangs-Se	rden durch Ausprobieren ty	Server-Adresse dompop.vtx.ch	en Port 143	•	SSL STARTTLS	Authentifizierung Passwort, normal
Einstellungen wur Posteingangs-Se Postausgangs-Se	erver: IMAP	Server-Adresse dompop.vtx.ch	en Port 143 587	•	SSL STARTTLS STARTTLS	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal
Einstellungen wur Posteingangs-Se Postausgangs-Se Benutzerna	erver: IMAP erver: SMTP ame: Posteingangs-Serve	Server-Adresse dompop.vtx.ch smtp-pro.vtx.ch max.mustermann@domain.tid	en Port 143 587	•	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Server:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal max.mustermann@domain.i
Einstellungen wur Posteingangs-Se Postausgangs-Se Benutzern:	erver: IMAP erver: SMTP ame: Posteingangs-Serve	pischer Serverbezeichnungen gefund Server-Adresse dompop.vtx.ch smtp-pro.vtx.ch ▼ r: max.mustermann@domain.tld	Port 143 587	•	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Server:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal max.mustermann@domain.t