

Outlook-Kontakte in das Verzeichnis eines Astra 5xi importieren



TECHNISCHER SUPPORT

Privatkunden:
0840 111 234 (Mo-Fr. 8-18
Uhr)

Geschäftskunden:
0840 111 240 (Mo-Fr 8-18
Uhr)

0900 901 234 (Anrufe
ausserhalb der Bürozeiten)

EINLEITUNG

ANLEITUNG AUF EINEN BLICK

- Die Outlook-Kontakte in eine xxx-Datei im csv-Format exportieren
- Einen lokalen TFTP-Server installieren und starten
- xxx.csv in der Datei TFTP-Root des TFTP-Servers ablegen
- In der Datei TFTP-Root des TFTP-Servers eine Datei aastra.cfg erstellen. Diese muss folgendes Verzeichnis enthalten:
directory 1: xxx.csv.
- Auf dem Web-Interface von Aastra die IP-Adresse des lokalen TFTP-Servers angeben
- Das Telefon neu starten, um die Kontakte zu importieren
- Überprüfen, ob das Telefonverzeichnis die Kontakte der Datei xxx.csv enthält

INHALTSVERZEICHNIS

Outlook-Kontakte in das Verzeichnis eines Aastra 5xi importieren.....	1
OUTLOOK-KONTAKTE in eine csv-datei exportieren	3
Outlook 2003.....	3
Outlook Express	7
OUTLOOK-KONTAKTE IN AASTRA IMPORTIEREN	9

ACHTUNG

Das Aastra-Verzeichnis akzeptiert vier Felder, zwei davon sind obligatorisch:

- Name
- Nummer
- Leitung
- Etiketle

Die Outlook-Kontakte nur mit **Namen** und **Telefonnummer** exportieren!


OUTLOOK-KONTAKTE IN EINE CSV-DATEI EXPORTIEREN

OUTLOOK 2003


1. Öffnen Sie Outlook 2003. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Importieren/Exportieren**.




2. Exportieren in eine Datei, weiter.




3. Kommagetrennte Werte (Windows), weiter.



4. Kontakte, weiter.




5. Die exportierte Datei speichern unter: **Kontakte**, weiter.



6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Felder zuordnen...**




Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuordnung löschen** und verschieben Sie die Werte **Name** und **Telefon** von links nach rechts (von Kontakte zu .csv-Kontakte).



Bestätigen Sie mit **OK** und **Fertigstellen**.
Es wird eine Datei **contacts.csv** generiert, die später benötigt wird.

OUTLOOK EXPRESS

1. Ouvrez Outlook Express. Cliquez sur le menu **Fichier** > **Exporter** > **Carnet d'adresses...**



2. Exporter le fichier (valeurs séparées par des virgules).



3. Die exportierte Datei speichern unter: **Kontakte**, weiter.



4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu exportierenden Felder: **Name** und **Telefon**.




Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Es wird eine Datei **contacts.csv** generiert, die später benötigt wird.

OUTLOOK-KONTAKTE IN AASTRA IMPORTIEREN


1. Laden sie eine TFTP-Applikation herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Computer (z.B.: [pumpKIN TFTP Server](#) oder [SolarWinds-TFTP-Server](#) hier). Starten Sie das Programm.
2. Legen Sie die Datei **contacts.csv** in der Datei TFTP-Root des TFTP-Servers ab (C:\TFTP-Root).





3. **Fakultativ:** Öffnen Sie **contacts.csv** mit einem Texteditor (z.B. Notepad von Windows) und löschen Sie die erste Zeile. Speichern.




- Öffnen Sie einen Texteditor (z.B. Notepad von Windows) und geben Sie folgenden Text ein:
directory 1: contacts.csv



- Speichern Sie die Datei in der Datei TFTP-Root des TFTP-Servers (C:\TFTP-Root) unter dem Namen **aastra.cfg**.



- Suchen Sie die IP-Adresse Ihres Telefons, indem Sie die Taste  drücken, bis **Network Settings** angezeigt wird. Geben Sie das Administratoren-Passwort **99999** ein und klicken Sie auf **IP Address**.
- Stellen Sie die Verbindung mit dem Web UI des Telefons her, indem Sie dessen IP-Adresse in Ihren Browser eingeben (z.B. 192.168.1.10 in die Adresszeile von **Internet Explorer**).

8. Klicken Sie im Menü **Advanced Settings** auf den Link **Configuration Server** und tragen Sie im Feld **TFTP Server** die IP-Adresse des TFTP-Servers ein. Bei Verwendung einer TFTP-Software entspricht diese IP-Adresse der privaten IP-Adresse des Computers. Sie erhalten diese Adresse entweder durch Eingabe von **ipconfig** in die Befehlszeile oder über die TFTP-Software (Bild unten).

The image shows the configuration interface for SolarWinds TFTP Server. On the left, the 'Settings' tab is active, showing the 'TFTP Server' field with the IP address '192.168.1.72' entered. Below it, the 'XML Push Server List' shows a table with the following entry:

XML Push Server List(Approved IP Addresses)
C:\TFTP-Root 192.168.1.72 TFTP Server service

On the right, a separate window titled 'SolarWinds TFTP Server' displays the service status: 'TFTP Server Service Started (UDP - 69)'. The IP address '192.168.1.72' is highlighted in red in both the configuration and the service status window.

9. Starten Sie den TFTP-Dienst im Kontextmenü (Rechtsklick auf das Programmsymbol).

The image shows a context menu for the TFTP service. The menu is titled 'Open (0)' and contains the following items:

- Start TFTP Service (Ctrl+T)
- Stop TFTP Service (Ctrl+F)
- Close (Ctrl+C)
- Exit (Ctrl+X)

10. Starten Sie das Telefon im Phone UI (**Restart Phone**) oder im Web UI (Menü Reset – Schaltfläche **Restart**) neu.

The image shows the 'Phone' section of the user interface. The 'Restart Phone' option is selected, and a 'Restart' button is visible to the right.

Prüfen Sie, ob die Kontakte in das Astra-Telefon importiert wurden.